

A KÉSZÍTENDŐ KÉZI CSOMÓZÁSÚ SZŐNYEGGEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

a./ Fizikai paraméterek:

6,20 m széles és 8,00 m hosszú – 49,6 m² alapterületű - csomózott szőnyeg készüljön egy darabból, valamint 4 db bekötőszőnyeg a következő méretekben:

- 1,45/1,20 m méretben,
- 0,51/0,80 m méretben,
- 1,42/1,20 m méretben,
- 1,80/1,20 m méretűben.

b./ A felhasználandó anyagok minőségi követelményei:

A csomót képező fonál:

Fésült fonással készült, hosszú elemi szálú, 100%.-os gyapjú fonál.

Eredő finomsági száma: kb. Nm 1,75. Megfelel, az újjélandi 100%.-os fésűsgyapjú, két ágból összefogott Nm 7,8/2 cérna = Nm 7,8/2/2 finomság.

A felvető fonál:

Hosszú elemi szálakból font, sokágú, kétszer cérnázott kordonett 100%.-os pamutcérna. Eredő finomsági száma: kb. Nm 2,3. Megfelel a Nm 34/5/3 pamutcérna.

A vetülék, vagy leszövő fonál:

Sokágú pamut fonalpászma, laza sodrattal, megközelítően Nm 4,25-ös eredő finomsági számmal.

c./ Szövés technikai paraméterek:

A szőnyeg 100.000/m²-es csomószámmal, 8 mm-es flórmagassággal készüljön, 6-os felvetésre. Ez 31x32, – 31x33 csomót jelent 1 dm²-ben.

A szövés közben a szőnyegbe szőtt csomószámot, ezzel a szőnyeg hosszát rendszeresen ellenőrizni kell!

d./ A szőnyeg mintája, színei és szakrajza:

Az új szőnyeg mintázatának és színeinek a belsőépítész tervdokumentáció szerint kell készülnie.

A szőnyeg szakrajzát 1:1 méretarányban a kivitelezőnek kell elkészítenie, az átadott belsőépítészeti tervdokumentáció alapján. Készíteni kell a megadott színekből A3 méretű színmintákat.

e./ Mintadarab:

Vállalkozónak készítenie kell egy 1,00 m x 1,00 m-es méretű mintadarabot az előírt minőségű anyagokból, az előírt fizikai, szövés technikai paraméterek betartása mellett, a terv szerinti szőnyeg mintázatával és színeivel. Ez a mintadarab tartalmazza a bordúr sarokelemét és a tükörmotívum egy teljes mintaelemét. Ezt a mintaszőnyeget a Megrendelő által összehívott zsűri fogadja el, az elfogadott mintát etalonnak kell tekinteni az új szőnyeg készítése folyamán.

f./ A készítendő szőnyeggel szemben támasztott követelmények:

- Minőségi kategória: "L" (MSZ ÉN 1307 szerint)
- Igénybevétel szint: 4
- Fénnyel szembeni színtartósság: 5
- Nedves színtartóssága: 3
- Száraz színtartósság: 3-4
- A 6,20 m széles és 8,00 m hosszúszónyeg mérettűrése hosszirányban 4%, keresztirányban 2%
- A bekötőszőnyegek mérete, alakja a gyártmánytervezés előtt, valamint a 6,20 m széles és 8,00 m hosszú szőnyeg elkészülte után, a gyártás megkezdése előtt a helyszínen egyeztetendő.