

1. számú melléklet

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A FELVONÓK, AZ ELVÉGZENDŐ MUNKÁK ÉS A KARBANTARTÁSI DÍJAK
RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA

Az Országgyűlés Irodaháza épületében (Budapest V. Széchenyi rkp. 19.) üzemelő felvonók illetve az azokon végzendő munkák.

| Felvonó | Beszálló helyek száma | Teherbírási Kp. | A felvonó- vizsgáló állomás nyilv. szám | Gyártó neve | Végzendő munka | 36 havi nettó karbantartási és felügyeleti díj |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Személy felvonó | 8 | 1000 | 05-503 | Schindler | A, B, | 641.520.- |
| Személy felvonó | 8 | 800 | 05-721 | Schindler | A, B, | 641.520.- |
| Személy felvonó | 8 | 800 | 05-524 | Schindler | A, B, | 641.520.- |
| Személy felvonó | 8 | 1000 | 05-919 | Schindler | A, B, | 641.520.- |
| Személy -teherfelvonó | 11 | 500 | 05-261 | Schindler | A, B, | 356.400.- |
| Teherfelvonó | 2 | 500 | 05-108 | EVIG salakfelvonó | B | 36.000.- |
| Teherfelvonó | 2 | 500 | 05-722 | Csomádi hidraulikus | B | 36.000.- |
| Emelőasztal | 2 | 500 | 205-6044 | M 500 B | A, B | 216.000.- |
| Mindösszesen: | | | | | | 3.210.480.- |
| Havi karbantartási díj a karbantartás-felügyeleti díj időarányos részével együtt: | | | | | | 89.180.- |

Jelmagyarázat: „A” Havi karbantartás, „B” Évi kétszeri karbantartás felügyelet

KARBANTARTÁSI MUNKÁK LEÍRÁSA

1. Havonkénti rendszeres, programozott és megelőző karbantartás

A Vállalkozó a karbantartási tevékenységét havi rendszerességgel a magyarországi előírások, a gyártómű ajánlásai, valamint éves viszonylatban programozott karbantartási technológia figyelembevételével, kizárólag képzett felvonós szakemberekkel végzeteti.

A karbantartás tartalmazza a géphelyiség(ek), aknasüllyeszték(ek) és a felvonóegységek tisztántartását, valamint az alábbiakban felsorolt alkatrészek, berendezések kenését, műszaki és biztonságtechnikai ellenőrzéseket, be- és utánállításokat a normál munkaidő alatt az alábbiakban felsorolt főegységeknél:

Elektromos kötelek felvonóknál

- hajtótárcsa (motor és hajtómű olajcseréjével együtt)
- kötéltárcsák
- csapágyak
- sebességátároló
- vezérlőberendezések

Hidraulikus felvonóknál

- szivattyú és szivattyúmotor (kivéve a hidraulikaolaj cseréjét)
- munkahenger tömítések
- vezérlőszelepek
- szabadon futó nagynyomású csővezetékek

Továbbá valamennyi felvonónál

- vezetősínek
- emelőkötelek
- sebességátároló-feszítőmű
- kiegyenlítő kötél
- fülketető
- fogókészülékek
- úszókábel
- kapcsolók, érintkezők, relék, mágneskapcsolók, hívó-és jelzőkészülékek
- ajtózárak, ajtócsukók, ajtómozgató berendezések és egyéb mozgó alkatrészek
- vezérlő és kapcsoló szekrények, aknavilágítás,
- veszélyjelző illetve segélyhívó berendezések

A segédanyagokat, olajat és kenőanyagot a Vállalkozó a szerződés keretében biztosítja és környezetkímélő módon kezeli.

2. Tájékoztatás

Vállalkozó biztosítja, hogy a felvonó minden fontos adata Megrendelő rendelkezésére álljon. Kívánságra az üzemelési tapasztalatokról és ellenőrzésekről készült kimutatást, jelentést bemutatja a Megrendelőnek.

Vállalkozó a Megrendelőnél őrzött felvonókönyvbe a karbantartási kiszállások során elvégzett munkát és észrevételeket bejegyezi.

Vállalkozó folyamatosan tájékoztatást ad a korszerűsítési és javítási szükségességről.