

**Műszaki leírás - ártáblázat**

(előlap)

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
1.	Kézi ceruzahegyező	Gyártmánya/megnevezése: Hegyző, kétlyukú, tartályos, Connect Típusa): 8133 Műanyag test, fém pengével Kialakítás: kétlyukú, két különböző ceruzavastagsághoz is használható, a lyukak fedéllel ellátottak megakadályozva a forgács kihullását, hengeres tartállyal	db	121
2.	Írószertartó álló	Gyártmánya/megnevezése: Írószertartó blokk és kapocstartóval, fémhálós, fekete, SaKOTA Típusa: DKC2711 Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, Szín: fekete Belső osztása: három rekeszes, jegzettömb tartóval Kialakítás: szögletes alap	db	820
3.	Írártató tálca	Gyártmánya/megnevezése: Írártató, műanyag, VICTORIA Típusa: átlátszó, füst Méret: A4 Kivitel: egymásra helyezhető Anyaga: polisztirol Kialakítás: sorjamentes letört éllel Szín: víztiszta és füstszín	db	440
4.	Íratpapucs	Gyártmánya/megnevezése: Íratpapucs, karton, 90 mm, VICTORIA Típusa: fekete-fehér mintás Méret: A4 Anyaga: 2,5 mm vastag kasírozott kartonkötés, Gerincvastagság: 9 cm Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek. Szín: fekete fehér mintázat + még 2-féle tetszőleges szín: kék, zöld	db	325
5.	Gemkapocstartó	Gyártmánya/megnevezése: Gemkapocstartó mágneses átlátszó test, kék fedél, Bluering Kivitel: mágneses, fedeles, zárt tárolóval egy doboz gémpapoc befogására alkalmas.	db	125
6.	Ragasztószalag-adagoló	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztószalag-adagoló, kézi, ICO Típusa): T20052 Kialakítása: 12 mm és 19 mm-es cellulóz tégelyre alkalmas - a cellulóz tartó rész átmérője 24 mm, mely a cellulóz akadálymentes forgását lehetővé teszi a tartón belül. Vágóél: fogazott nemesacél Kivitele: stabil, erőhatásokkal szemben ellenálló. Mérete: 7,8*5,2*3,6 cm	db	133

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
7.	Tűzőgép 10mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Tűzőgép, No.10, 20 lap, lapos tűzés, SAX Típusa: 519 Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapocsiszedővel Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 20 lap Tűzés mélység: 44 mm	db	1 390
8.	Tűzőgép 24/6-os	Gyártmánya/megnevezése: Tűzőgép, 24/6, 30 lap, műanyag, lapos tűzés, BLUERING Típusa: BR965 Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző, csúszásgátló talp, ergonomikus kialakítás Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 30 lap Tűzés mélység: 54 mm	db	1 820
9.	Tűzőkapocs 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Tűzőkapocs, No. 10, BLUERING <b>Kialakítás: a 7-es sorszámú termékhez</b> Mérete: 10 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	29
10.	Tűzőkapocs 24/6 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Tűzőkapocs, 24/6, BLUERING <b>Kialakítás: a 8-as sorszámú termékhez</b> Mérete: 24/6 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/ csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	42
11.	Műszaki rajzszeg	Gyártmánya/megnevezése: Rajzszeg nikkelt, műszaki, 100 db MEMORIS Típusa: MF0510-100 Anyaga: nikkelt acél Mennyisége: 100 db/doboz	100 db/doboz	64
12.	Olló	Gyártmánya/megnevezése: Olló, írodai, 21 cm, műanyag fogó, BLUERING Teljes hossz: 21cm Penge: rozsdamentes acél Él: folytonos, kitérésmentes	db	196

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
13.	Levélbontó	Gyártmánya/megnevezése: Levélbontó, gumírozott fogórész, 23 cm, WEDO Levélbontó kés műanyag nyéllel Teljes hossz: minimum 17 cm Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél Nyél: biztonságosan megfogható, gumírozott	db	895
14.	Lyukasztógép 2 lyukas	Gyártmánya/megnevezése: Lyukasztó, kétlyukú, 20 lap, BLUERING Funkció: 2 lyukas, távtartóval és hulladéktárolóval Lyukasztási kapacitás: 20 lap Lyukátmérő: 6 mm Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek Kialakítás: műanyag borítás, fém szerkezet	db	478
15.	Radír (B30)	Gyártmánya/megnevezése: Radír, ROTRING Típusa: Tikky 30 Keménysége: közepes 20-30 (skálaérték) Védőburkolat: karton Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen. Mérete: B 30-as, minimum 42*12*17 mm	db	99
16.	Vonalzó 30 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: Vonalzó, műanyag, törhetetlen, 30 cm, MAPED Típusa: Study Unbreakable Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: műanyag -törhetetlen, hajlítható Kialakítása: a számok és a beosztás könnyen olvasható	db	178
17.	Gemkapocs 28 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Gemkapocs 28 mm 100db színes BLUERING Mérete: 28 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	67
18.	Gemkapocs 50 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Gemkapocs 50 mm 100db színes SaKOTA Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	171

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
19.	Magic Clip kapocs (mérete: 6,4 mm)	Gyártmánya/megnevezése: Kapocs, 6,4 mm, Magic Clips SAKOTA Mérete: 6,4 mm Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: 50db/csomag	50 db/csomag	351
20.	Bindercsipesz 15 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 15 mm, SAKOTA, fekete Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	58
21.	Bindercsipesz 19 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 19 mm, PETTT PLUS, fekete Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	69
22.	Bindercsipesz 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 25 mm, PETTT PLUS, fekete Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	114
23.	Bindercsipesz 32 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 32 mm, PETTT PLUS, fekete Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	181
24.	Bindercsipesz 41 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 41 mm, ICO, fekete Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	272
25.	Bindercsipesz 51 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz, 51 mm, ICO, fekete Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	425
26.	Ragasztószalag 12 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztószalag, 12 mm x 10 m, TREND, átlátszó Méret: 12 mm/10 m, Színe: transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	13

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
27.	Csomagolószalag barna	Gyártmánya/megnevezése: Csomagolószalag, 50 mm x 66 m, BLUERING Típusa: barna Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	178
28.	Csomagolószalag átlátszó	Gyártmánya/megnevezése: Csomagolószalag, 50 mm x 66 m, BLUERING Típusa: átlátszó Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: átlátszó Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	178
29.	Ragasztóstift	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztóstift, 25 g, DONAU Hasznos tömeg: 25 gr Működötetés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: 18 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmazhat	db	265
30.	Hibajavító roller	Gyártmánya/megnevezése: Hibajavító roller, 4,2 mm x 15 m, eldobható, BLUERING Hibajavító szélesség: 4,2 mm Szalaghossz: 15 m	db	219
31.	Parafatábla 60x90 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: Parafatábla, 60x90 cm, fa keret, ICOMIX Méret: 60x90 cm Keret: felületkezelte fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: 5 mm vastag, hiánymentes felületű, Szerelhetőség: 2 ponton	db	1 725
32.	Zsineg 1,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Zsineg, kender 2/1,25 közepes 200g ICOMIX Szálvastagság: 1,5 mm Anyag: kender Súly: 20 dkg/tekercs Kiadósság: 625 m/kg	tekercs	451
33.	Zsineg 2,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Zsineg, kender, 2/0,40 vastag 500g ICOMIX Szálvastagság: 2,5 mm Anyag: kender Súly: 50 dkg/tekercs Kiadósság: 200 m/kg	tekercs	1 100

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
34.	Bélyegzőfesték	Gyártmánya/megnevezése: Bélyegzőfesték, 28 ml, KORES Csomagolás: szívárgásmentes záródás Szín: kék, fekete és piros. Egészségvédelem: egészségre káros anyagot nem tartalmazhat Hasznos töltet: 28 ml Kivétel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható legyen (cseppmentes applikátor)	db	385
35.	Előlap víztiszta	Gyártmánya/megnevezése: Előlap, A4, 200 mikron, BLUERING, víztiszta Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Vastagság: 0,2 mm Szín: víztiszta Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes	100 db/csomag	1 600
36.	Hátlap fehér fényes	Gyártmánya/megnevezése: Hátlap, A4, 250 g, fényes, fehér BLUERING Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: fehér Anyaga: 250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás	100 db/csomag	1 600
37.	Fűzőspirál 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Spirál, műanyag, 10 mm, 41-55 lap, 100 db, Fellowes Anyag: PVC Méret: 10 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: 5-féle tetszőleges szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	350
38.	Fűzőspirál 16 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Spirál, műanyag, 16 mm, 101-120 lap, 100 db, Fellowes Anyag: PVC Méret: 16 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: 5-féle tetszőleges szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	755
39.	Fűzőspirál 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Spirál, műanyag, 25 mm, 181-200 lap, 50 db, FELLOWES Anyag: PVC Méret: 25 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Szín: 5-féle tetszőleges szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	850

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
40.	Fűzőspirál 44-45 mm	Gyártmánya/megnevezése: Spirál, műanyag, 45 mm, 341-410 lap, 50 db, FELLOWES Anyag: PVC Méret: 44-45 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Szín: 5-féle tetszőleges szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	1 050
41.	Villámzárás dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: Villámzárás mappa, A4, álló, BLUERING Méret: A/4 Szín: fekete Minőség: karton alapanyag, kívül és belül műanyag borítás, a borítón lecserezhető címketartó	db	459
42.	Felíró tábla A/4 fedeles	Gyártmánya/megnevezése: Felíró tábla, fedeles, A4, BLUERING Típusa: fekete, kék Méret: A/4 Kialakítása: fedeles, fekete és kék színű. Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	385
43.	Felíró tábla A/4	Gyártmánya/megnevezése: Felíró tábla, A4, BLUERING Típusa: fekete, kék Méret: A/4 Kialakítása: fedél nélküli, fekete és kék színű, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	171
44.	Gumis mappa prespán	Gyártmánya/megnevezése: Gumis mappa EXACOMPTA prespán A/4 Anyaga: prespán, különböző színekben (15-féle tetszőleges színválaszték: citromsárga, világosbarna, zöld, cseresznyepiros, fekete, fukszia lila, kék, lila, narancs, sárga, türkiz, világoszöld, világosszürke, elefántcsont, szürke) Vastagság: minimum 400 g/m <sup>2</sup> Iratrögzítés: hajtógató kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz Kivitel: ragasztott gerinc címkével ellátott, 2 sarkán a mappa színével harmonizáló gumiszalaggal és 3 pólyával	db	205
45.	Gumis mappa	Gyártmánya/megnevezése: Gumis mappa, PP, A4, BLUERING Anyaga: PP különböző színekben - minimum 2-féle tetszőleges szín: kék, fekete, nagy szilárdságú, Tömeg: 80 g/darab Iratrögzítés: hajtógató kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz	db	125



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
46.	Prospektus tartó (talpas lefűzhető)	Gyártmánya/megnevezése: Genotherm, lefűzhető, A4 JUMBO 180 micron 20mm BLUERING Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfolt-mentes felületek Méret: A/4, Kialakítása: PP 180 mikron, Szín: transzparens	db	87
47.	Genotherm	Gyártmánya/megnevezése: Genotherm, I, A4, 80 mikron, narancsos felület VICTORIA OFFICE Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	1 070
48.	Lefűzhető genotherm	Gyártmánya/megnevezése: Genotherm, lefűzhető, A4, 80 mikron, narancsos felület, VICTORIA OFFICE Kialakítása: lefűzhető 11 lyukkal lefűzhető 11 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	925
49.	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	Gyártmánya/megnevezése: Névkitűző, csíptetővel, 88x54 mm, DONAU Anyaga: víztiszta PP Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	db	79
50.	Elválasztó lap színregiszter	Gyártmánya/megnevezése: Regiszter, műanyag, A4, 10 részes, BLUERING, színes Mérete: A/4 Kialakítása: különféle színű, regiszteres Csomagolási egység: 10 db/ csomag Anyaga: PE	10 db/csomag	186
51.	Lamináló fólia A/4	Gyártmánya/megnevezése: Meleglamináló fólia, 80 mikron, A4, BLUERING Méret: A/4 vastagság: 80 mikron Mennyiség: 100 db/csomag	100 db/csomag	1 850

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
52.	Egyszerű zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: Számológép Truly Típusa: 661-12 Kialakítás: 12 számjegyes kijelző, nagyobb méretű műanyag gombok, -nagy döntött kijelző -ezres elválasztó vessző, tizedesjegy beállítás- kerekítés, előjelváltás, százalékszámítás, gyökvonás, „00” gomb, bruttó végösszeg (GT) -elemes és napelemes működés -környezetbarát: újrahasznosított műanyagból készül Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	2 090
53.	Tudományos zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: Számológép, tudományos, 401 funkció, VICTORIA OFFICE Típusa: GVT-991MS Középkategóriájú, védőtokos minimum 400 funkció (négy alpművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb.) Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	4 250
54.	Sűrített levegő spray	Gyártmánya/megnevezése: Sűrített levegő 400ml PETIT PLUS Felhasználási terület: nehezen hozzáférhető helyek (klaviatúra, számítógéphez belseje) tisztítására alkalmas nagynyomású levegő Kiszerezés: 400ml	db	710
55.	Íratsín 9-10 mm	Gyártmánya/megnevezése: Íratsín, 10 mm, 100 db, BLUERING Kiszerezés: 100 db/doboz Szín: 5-féle tetszőleges szín A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC	100 db/doboz	2 800
56.	Légpárnás tasak 17x21,5 cm	Gyártmánya/megnevezése: Légpárnás tasak C/13 CP SHOCK BLOCK Mérete: 17 x 22,5 cm	db	26
57.	Légpárnás tasak 24x28 cm	Gyártmánya/megnevezése: Légpárnás tasak E/15 CP SHOCK BLOCK Mérete: 24 x 27,5 cm	db	41
58.	Légpárnás tasak 29x37 cm	Gyártmánya/megnevezése: Légpárnás tasak H/18 CP SHOCK BLOCK Mérete: 29x37 cm	db	60

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
59.	Légpárnás tasak A3	Gyártmánya/megnevezése: Légpárnás tasak K/20 (A3) CP SHOCK BLOCK Mérete: A3	db	97
60.	Gyorsíró füzet (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirálfüzet gyorsíró A4 80lapos fámentes, ICOMIX Méret: A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	500
61.	Füzet spirálos A/4 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirálfüzet ICOMIX A4 80 lap Típusa: kockás, vonalas, sima, franciakockás Méret: A/4, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	220
62.	Füzet spirálos A/5 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirálfüzet ICOMIX A5 80 lap Típusa: kockás, vonalas, sima Méret: A/5, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	140
63.	Füzet /iskolai/ A/4 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Füzet, tűzött, A4, 32 lap, BLUERING Típusa: kockás, vonalas, franciakockás Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és franciakockás	db	82
64.	Füzet /iskolai/ A/5 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Füzet, tűzött, A5, 32 lap, BLUERING Típusa: kockás, vonalas, sima Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és sima	db	45
65.	Jegyzetkönyv A/4 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Jegyzetkönyv A4 50 lapos ICOMIX Típusa: kockás, vonalas Méret: A/4 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	212

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
66.	Jegyzetömb A/5 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Jegyzetömb A5 50 lapos ICOMIX Típusa: kockás, vonalas Méret: A/5, Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	132
67.	Jegyzetömb A/6 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Jegyzetömb A6 50 lapos ICOMIX Típusa: kockás, vonalas Méret: A/6 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	83
68.	Jegyzetömb minimum 85*85*85 mm	Gyártmánya/megnevezése: Kockatömb, 90x90x90mm, ragasztott, ICOMIX, fehér Méret: 90*90*90 mm Kivitel: egy oldalon ragasztott, fehér papírból Csomagolás: fóliacsomagolás	db	505
69.	Öntapadós jegyzetömb 40x50 mm	Gyártmánya/megnevezése: Öntapadó jegyzetömb, TREND 40X50 mm sárga 100 lap Méret: 40x50 mm±10% Tartalom: 100 lapos Kialakítása: a termék hosszú oldalán ragasztósávval ellátott	db	40
70.	Öntapadós jegyzetömb 75x75 mm	Gyártmánya/megnevezése: Öntapadó jegyzetömb, 75x75 mm, 100 lap, TREND, sárga Méret: 75x75 mm Tartalom: 100 lapos	db	65
71.	Öntapadós jegyzetömb 75x125 mm	Gyártmánya/megnevezése: Öntapadó jegyzetömb, 125x75 mm, 100 lap, TREND, sárga Méret: 75x125 mm Tartalom: 100 lapos	db	114
72.	Öntapadós jelölőcímké	Gyártmánya/megnevezése: Jelölőcímké, műanyag, 50 lap 25x43 mm, FORPUS Info Flags Méret: 25x43 mm Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/csomag	50 db/csomag	155

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
73.	Öntapadós jelölőcímkék	Gyártmánya/megnevezése: Jelölőcímké, műanyag, 4x36 lap, 43x12,5 mm, INFO NOTES Méret: 43 x 12,5 mm Anyaga: írható PP Adagolóval ellátott, 4 szín/csomag és 36 db/szín	4 szín/csomag (36 darab/szín)	436
74.	Aláírókönyv	Gyártmánya/megnevezése: Aláírókönyv, A4, BLUERING Méret: A/4-hez Borító: bőrmintázatú keménykarton	db	2 680
75.	Kézbeszítőkönyv C. 5230-29	Gyártmánya/megnevezése: Kézbeszítő könyv 100 lapos, PÁTRIA Jelölés: C. 5230-29 Tartalom: 100 lapos Borító: keménytáblás karton borítású Borító színe: narancssárga Kötés típusa: hosszanti oldalon cérnafűzött	db	649
76.	Szabadságengedély tömb	Gyártmánya/megnevezése: Szabadságengedély 50x2 lapos B.18-49/V BLUERING Típus: B. SZ. Ny. 18-49/v	db	163
77.	Flipchart papírtömb	Gyártmánya/megnevezése: Flipchart papír, 68x97 cm, 20ív, síma, ICOMIX Méret: 68 x 97 cm 20 lap/tömb	20 lap/tömb	795
78.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Etikett, univerzális, 64,3x34 mm 24címke/lap BLUERING Méret: 3 pályás, 64,3x34 mm ±1 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 860
79.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Etikett, univerzális, 38,1x21,2mm 65címke/lap BLUERING Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 860
80.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Etikett, univerzális, 99,1x33,9mm 16címke/lap BLUERING Méret: 2 pályás, 99,1x33,9 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 860
81.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Etikett, univerzális, 105,3x35mm 100 lap 16címke/lap Méret: 2 pályás, 105*35 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 860

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
82.	Pólyás dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: Pólyás dosszié, karton, A4, ICOMIX natúr Mindkét oldalon natúr, karton	db	52
83.	Gyorsfűző, karton A/4	Gyártmánya/megnevezése: Gyorsfűző, karton, A4, ICOMIX natúr/fehér Egy oldalán festett, karton	db	50
84.	Gyorsfűző A4	Gyártmánya/megnevezése: Gyorsfűző, PP, A4, PETIT PLUS Anyag: PP Kialakítása: lapos, kétágú fém szerkezet műanyag leszorítóval - az áttetsző, nem tükröződő borító látni engedi a dokumentum első oldalát - hosszú címketartó, - 160 A4 lap kapacitás (80 g)	db	30
85.	Iratrendező 7,5-8 cm	Gyártmánya/megnevezése: Iratrendező, 75 mm, A4, PP/karton, élvédő sánnal, VICTORIA Típusa: Basic Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	475
86.	Iratrendező 5 cm	Gyártmánya/megnevezése: Iratrendező, 50 mm, A4, PP/karton, élvédő sánnal, VICTORIA Típusa: Basic Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	475
87.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 35 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: Gyűrűs könyv, 4 gyűrű, 35 mm, A4, PP/karton, BLUERING 35 mm-es gerinccel	db	409
88.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 45 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: Gyűrűs könyv, 4 gyűrű, 45 mm, A4, PP/karton, BLUERING 45 mm-es gerinccel	db	435
89.	Szalagos írományfedél	Gyártmánya/megnevezése: Szalagos írományfedél, A4, VICTORIA A4-es, extra erős natúr papírlemezről 0,8x90 cm fehér szalaggal, papír 1200 gr/m2	db	127

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
90.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Golyóstoll, 0,7 mm, nyomógombos, gumirozott test, BLUERING Típusa: X6 Kialakítása: fém hegyű, írásszínnel megegyező gumirozott tolltest Írásvastagság: szupervékony 0,7 mm Betét: nem folyhat, Betét színe: kék, fekete, és piros Kivétel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság	db	155
91.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Golyóstoll, 0,24 mm, nyomógombos, rozsdamentes acél, ZEBRA Típusa: F-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat, nyomógombos mechanika Kivétel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyhat Írásvastagság: 0,24 mm Golyóátmérő: 0,7 mm Betét színe: kék	db	420
92.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Golyóstoll, 0,3 mm, nyomógombos, UNI Típusa: SN-100 Kialakítása: Polystyrén átlátszó tolltest, a tinta fogyása jól kivehető, a tinta színével megegyező tollvég és fogórész, gumirozott fogórész, nyomógombos tollszerkezet, műanyag klipszes melyen egyértelmű márkajel szerepel Betét: könnyű folyamatos írás, hosszú élettartamú betét, kék színű, több példány átírására alkalmas, könnyű, folyamatos lágy írást biztosítson Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm wolfram-carbid ötvözet	db	232
93.	Golyóstoll, egyszer használatos	Gyártmánya/megnevezése: Golyóstoll, 0,7 mm, kupakos, ICO Típusa: Signetta Kialakítása: a tinta színével megegyező tolltest, biztonsági kupak, a tolltest és a betét egybeöntött műanyag Írásvastagság: 0,7 mm Íráshossz: 2500 m Írásszín: kék, fekete, piros, zöld (4 alapszín)	db	50
94.	Nyomósírón 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Nyomósírón, 0,5 mm, gumirozott test, PENAC Típusa: RB-085M Kialakítása: a ceruza test gumirozott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/90. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	281

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
95.	Nyomósírón 0,5 mm rozsdamentes acél	Gyártmánya/megnevezése: Nyomósírón, 0,5 mm, ZEBRA Típusa: M-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/91. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	400
96.	Nyomósírón 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Nyomósírón, 0,5 mm, UNI Típusa: M5-100 Kialakítás: a ceruza test polystyrén műanyag tolltest, műanyag kiegészítővel, a fogási felület csúszásgátló gumival ellátott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/92. sorszámú</b> golyóstollhoz, beépített radírral, nyomógombos tollszerkezet Ceruzabél: 0,5mm	db	294
97.	Ironbél 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Ironbél 0,5 mm BLUERING Típusa: HB, B, 2B Kialakítás: az <b>1/94, 1/95 és 1/96 sorszámú termékekhez</b> Méret: Ø 0,5 mm hosszúság 60 mm Keménység: HB-től 2B-ig Mennyiség: 12 szál/tubus Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú.	12 szál /tubus	19
98.	Grafitceruza	Gyártmánya/megnevezése: Grafitceruza, radír nélkül, BLUERING Típusa: HB, B, 2B, 3B Méret: 175 mm Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Hosszgörbesség: 0,4 mm ívmagasság Keménység: HB, B, 2B, 3B	db	13
99.	Grafitceruza, gyorsíró SV rendszerű	Gyártmánya/megnevezése: Grafitceruza FABER CASTELL Típusa: 9000 Keménység: 4B, 5B és 8B Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredeztől.	db	130
100.	Tusfilc	Gyártmánya/megnevezése: Tusfilc, 0,1 mm, EDDING Típusa: 1880 DRAWLINER Kialakítás: fémheggyel, amely csőkialakítású, fém klipszel ellátott Vonalvastagság: 0,1 mm	db	450



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
101.	Tűfilc	Gyártmánya/megnevezése: Tűfilc, 0,4 mm, SCHNEIDER Típusa: Topliner 967 Méretek: átmérő: 8 mm, hosszúság: 140 mm Vonalvastagság: 0,4mm Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrészénél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Tinta színével megegyező tollvég. Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	161
102.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Rostirón, tűfilc, alkoholos, 0,4mm, OHP, BLUERING Vastagság: 10 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 0,4 mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros	db	69
103.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Rostirón, tűfilc, alkoholos, 1 mm, OHP, BLUERING Vastagság: 10 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 1 mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros	db	89
104.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Alkoholos marker, SCHNEIDER Típusa: Maxx 130/133 Vastagság: 13-15 mm átmérő Vonalvastagság: 1-3 mm (kerek), 1-4 mm (vágott) Hegykialakítás: ívelt és vágott Kialakítás: -a kupak színe megegyezik a tinta színével -írásnyom csak oldószerrel távolítható el -„Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	225

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
105.	CD/DVD marker	Gyártmánya/megnevezése: Alkoholos marker, CD/DVD, 0,7 mm, SCHNEIDER Típusa: Maxx 244 Kialakítás: műanyag hegy, CD-re és DVD-re egyaránt használható, gyorsan száradó tinta Vonalvastagság: 0,7 mm A kupakvég és a tollvég színe megegyezik a tinta színével. „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, piros	db	600
106.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: Rollertoll, 0,5 mm, BLUERING Kivétel: tülhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,5 mm Szín: kék, piros	db	102
107.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: Rollertoll, 0,3 mm, UNI Típusa: UB-150 Kivétel: fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,3 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	277
108.	Zseléstoll	Gyártmánya/megnevezése: Zseléstoll, 0,3 mm, kupakos, UNI Típusa: UM-100 Mérete: átmérő 8 mm, hosszúság: 150 mm Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott átlátszó tolltest, kupakos kivétel, a tinta színével megegyező klip és tollvég, fényes íráskép, gyors száradási idő Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm Cserélhető, nagytartályos betét Szín: minimum 6-féle tetszőleges szín: kék, fekete, piros, zöld, lila, barna	db	263

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/ Szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
109.	Szövegkiemelő	Gyártmánya/megnevezése: Szövegkiemelő, 1-5 mm, SCHNEIDER Típusa: JOB 150 Kivitel: nagytartályos, polipropilén test, klippel ellátott kupak, a kupak színe megegyezik a tinta színével Vonalvastagság: 1-5 mm Hegy kialakítás: vágott Színek: kék, piros, sárga, zöld, narancssárga és rózsaszín Folyamatos, egyenletes írást biztosítson, a kiemelt szöveg jól olvasható legyen, nyomtatott, fénymásolt szöveghez egyaránt alkalmazható legyen	db	148
110.	Tábla- és flipchart marker	Gyártmánya/megnevezése: Tábla- és flipchart marker, 1-3 mm, kúpos, SCHNEIDER Típusa: Maxx Eco 110 Mérete: átmérő 14 mm, Hosszúság: 150 mm Kivitel: gyorsan száradó, nem kenődő, vízbázisú tinta, fehér tábláról könnyen letörölhető, nem hagy nyomot, szárazon törölhető „Cap off” tinta 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül Vonalvastagság: 1-3 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín) Patronos	db	377
111.	Ügyféltoll	Gyártmánya/megnevezése: Ügyféltoll, 0,8 mm, ICO Típusa: LUX Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedjen, csúszásgátló vagy ragasztható talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes Betétszín: kék színű A tolltest színe: átlátszó fekete	db	895

Kelt: Budapest, 2023. május 9.

.....  
 Szabó Norbert  
 ügyvezető  
 I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
1.	Kézi ceruzahegyező	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Típusa: AS00346 Műanyag test, fém pengével Kialakítás: kétlyukú, két különböző ceruzavastagsághoz is használható, a lyukak fedéllel ellátottak megakadályozva a forgács kihullását, hengeres tartállyal	db	340
2.	Írószertartó álló	Gyártmánya/megnevezése: SAKOTA Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, Szín: fekete Belső osztása: három rekeszes, jegyzetömb tartóval Kialakítás: szögletes alap	db	210
3.	Írártató tálca	Gyártmánya/megnevezése: VICTORIA Méret: A4 Kivitel: egymásra helyezhető Anyaga: polisztirol Kialakítás: sorjamentes letört éllel Szín: víztiszta és füstszín	db	500
4.	Íratpapucs	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: A4 Anyaga: 2,5 mm vastag kasírozott kartonkötés, Gerincvastagság: 9 cm Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek. 2-féle tetszőleges szín (a fekete fehér mintázaton kívül): mákos, szürke	db	360
5.	Gémkapocstartó	Gyártmánya/megnevezése: ICO Típusa: CLIP-BOKSZ 988 Kivitel: mágneses, fedeles, zárt tárolóval egy doboz gémkapocs befogására alkalmas.	db	400

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
6.	Ragasztószalag-adagoló	Gyártmánya/megnevezése: ICO Típusa: T20052 Kialakítása: 12 mm és 19 mm-es cellux tépésére alkalmas - a celluxtartó rész átmérője 22 mm, mely a cellux akadálymentes forgását lehetővé teszi a tartón belül. Vágóél: fogazott nemesacél Kivitele: stabil, erőhatásokkal szemben ellenálló. Mérete: 7,8*5,2*3,6 cm.	db	85
7.	Tűzőgép 10mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Kangaro Típusa: LE-10 Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapcsolkiszedővel Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 20 lap Tűzés mélység: 47 mm	db	1220
8.	Tűzőgép 24/6-os	Gyártmánya/megnevezése: Kangaro Típusa: LE-35 Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan-tűző, csúszásgátló talp, ergonomikus kialakítás Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 30 lap Tűzés mélység: 52 mm	db	2200
9.	Tűzőkapocs 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Típusa: No.10 <b>Kialakítás: a 7-es sorszámú termékhez</b> Mérete: 10 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	33
10.	Tűzőkapocs 24/6 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Típusa: 24/6 <b>Kialakítás: a 8-as sorszámú termékhez</b> Mérete: 24/6 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/ csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	48

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
11.	Műszaki rajzszeg	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Anyaga: nikklezett acél Mennyisége: 100 db/doboz	100 db/doboz	66
12.	Olló	Gyártmánya/megnevezése: PAX Teljes hossz: 20 cm Penge: rozsdamentes acél Él: folytonos, kitérésztől mentes	db	120
13.	Levélbontó	Gyártmánya/megnevezése: Wedo Levélbontó kés műanyag nyéllel Teljes hossz: 23 cm Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél Nyél: biztonságosan megfogható, gumírozott	db	860
14.	Lyukasztógép 2 lyukas	Gyártmánya/megnevezése: ICO Funkció: 2 lyukas, távtartóval és hulladékártólóval Lyukasztási kapacitás: 20 lap Lyukátmérő: 5,5 mm Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek Kialakítás: műanyag borítás, fém szerkezet	db	730
15.	Radír (B30)	Gyártmánya/megnevezése: Tikky Típusa: 30 Keménysége: közepes 20-30 (skálaérték) Védőburkolat: karton Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen. Mérete: 42*11*17 mm	db	82
16.	Vonalzó 30 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: műanyag -törhetetlen, hajlítható Kialakítása: a számok és a beosztás könnyen olvasható	db	35

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
17.	Gemkapocs 28 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Centrum Mérete: 28 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	81
18.	Gemkapocs 50 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: ICO Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	178
19.	Magic Clip kapocs (mérete: 6,4 mm)	Gyártmánya/megnevezése: ICO Típusa: Magic Clip Mérete: 6,4 mm Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: 50db/csomag	50 db/csomag	800
20.	Bindercsipesz 15 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	66
21.	Bindercsipesz 19 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	80
22.	Bindercsipesz 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	130
23.	Bindercsipesz 32 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	200

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
24.	Bindercsipesz 41 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	291
25.	Bindercsipesz 51 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	490
26.	Ragasztószalag 12 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: 12 mm/10 m, Színe: transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	13
27.	Csomagolószalag barna	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	200
28.	Csomagolószalag átlátszó	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: átlátszó Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	200
29.	Ragasztóstift	Gyártmánya/megnevezése: DONAU Típusa: D7604 Hasznos tömeg: 25 gr Működtetés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: 18 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmazhat	db	290
30.	Hibajavító roller	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Hibajavító szélesség: 4,2 mm Szalaghossz: 16 m	db	200



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
31.	Parafatábla 60x90 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: BI-OFFICE Méret: 60x90 cm Keret: felületkezelte fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: 5 mm vastag Szerelhetőség: 2 ponton	db	1680
32.	Zsineg 1,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Szálvastagság: 1,5 mm Anyag: kender Súly: 20 dkg/tekeres Kiadósság: 625 m/kg	tekeres	541
33.	Zsineg 2,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Szálvastagság: 2,5 mm Anyag: kender Súly: 50 dkg/tekeres Kiadósság: 200 m/kg	tekeres	1040
34.	Bélyegzőfesték	Gyártmánya/megnevezése: Kores Csomagolás: szivárgásmentes záródás Szín: kék, fekete és piros. Egészségvédelem: egészségre káros anyagot nem tartalmazhat Hasznos töltet: 28 ml Kivétel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható legyen (cseppmentes applikátor)	db	390
35.	Előlap víztiszta	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Vastagság: 200 micron Szín: víztiszta Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes	100 db/csomag	2880

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
36.	Hátlap fehér fényes	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: fehér Anyaga: 250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes Kialakítás	100 db/csomag	1900
37.	Fűzőspirál 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: RBC Anyag: PVC Méret: 10 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, kék, piros, zöld Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	960
38.	Fűzőspirál 16 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: RBC Anyag: PVC Méret: 16 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, kék, piros, zöld Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	1580
39.	Fűzőspirál 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: RBC Anyag: PVC Méret: 25 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, kék, piros, zöld Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	2500
40.	Fűzőspirál 44-45 mm	Gyártmánya/megnevezése: RBC Anyag: PVC Méret: 44-45 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, kék, piros, zöld Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	2500

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
41.	Villámzáras dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: A/4 Szín: fekete Mínőség: karton alapanyag, kívül és belül műanyag borítás, a borítón lecserezhető címketartó	db	550
42.	Felíró tábla A/4 fedeles	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: A/4 Kialakítása: fedeles, fekete és kék színű. Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	640
43.	Felíró tábla A/4	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: A/4 Kialakítása: fedél nélküli, fekete és kék színű, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	258
44.	Gumis mappa prespán	Gyártmánya/megnevezése: Exacompta Anyaga: prespán, különböző színekben (15-féle tetszőleges színválaszték) Vastagság: 400 g/m <sup>2</sup> Iratrögzítés: hajtogatós kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz Kivitel: ragasztott gerinccímkevel ellátott, 2 sarkán a mappa színével harmonizáló gumiszalaggal és 3 pólyával	db	288
45.	Gumis mappa	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Anyaga: PP különböző színekben - kék, fekete, nagy szilárdságú, Tömeg: 80 g/darab Iratrögzítés: hajtogatós kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz	db	150

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
46.	Prospektus tartó (talpas lefűzhető)	Gyártmánya/megnevezése: Petit Plus Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfolt-mentes felületek Méret: A/4, Kialakítása: PP 180 mikron, Szín: transzparens	db	93
47.	Genotherm	Gyártmánya/megnevezése: Petit Plus Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	1180
48.	Lefűzhető genotherm	Gyártmánya/megnevezése: Petit Plus Kialakítása: lefűzhető 11 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	760
49.	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	Gyártmánya/megnevezése: Fellowes Típusa: IFW53043 Anyaga: víztiszta PP Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	db	211
50.	Elválasztó lap színregiszter	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Mérete: A/4 Kialakítása: különféle színű, regiszteres Csomagolási egység: 10 db/ csomag Anyaga: PE	10 db/csomag	199
51.	Lamináló fólia A/4	Gyártmánya/megnevezése: APEX Méret: A/4 vastagság: 80 mikron Mennyiség: 100 db/csomag	100 db/csomag	1900

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
52.	Egyszerű zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: Casio Típusa: AS-1200 Kialakítás: 12 számjegyes kijelző, nagyobb méretű műanyag gombok, - nagy döntött kijelző - ezres elválasztó vessző, tizedesjegy beállítás-kerekítés, előjelváltás, százalékszámítás, gyökvonás, „00” gomb, bruttó végösszeg (GT) - elemes és napelemes működés - környezetbarát: újrahasznosított műanyagból készül Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	3580
53.	Tudományos zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: Victoria Típusa: GVT834 Középkategóriájú, védőtokos minimum 400 funkció (négy alapművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb.) Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	3350
54.	Sűrített levegő spray	Gyártmánya/megnevezése: Esperanza Felhasználási terület: nehezen hozzáférhető helyek (klaviatúra, számítógépház belseje) tisztítására alkalmas nagynyomású levegő Kiszerezés: 400ml	db	730
55.	Iratsín 9-10 mm	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Kiszerezés: 100 db/doboz Szín: 5-féle szín A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC	100 db/doboz	3900
56.	Légpárnás tasak 17x21,5 cm	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Típusa: 13C Mérete: 17x22,5 cm	db	28
57.	Légpárnás tasak 24x28 cm	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Típusa: 15E Mérete: 24x27,5 cm	db	44

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
58.	Légpárnás tasak 29x37 cm	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Típusa: 18H Mérete: 29x37 cm	db	63
59.	Légpárnás tasak A3	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Típusa: 19J Mérete: A3	db	95
60.	Gyorsíró füzet (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Fűzfő Méret: A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	300
61.	Füzet spirálos A/4 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A/4, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	300
62.	Füzet spirálos A/5 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A/5, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	215
63.	Füzet /iskolai/ A/4 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Típusa: 81-32 (vonalas), 87-32 (kockás), 88-32 (fr. kockás) Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és franciakockás	db	75
64.	Füzet /iskolai/ A/5 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Típusa: 20-32 (sima), 21-32 (vonalas), 27-32 (kockás) Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és sima	db	38

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
65.	Jegyzetőmb A/4 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A/4 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	186
66.	Jegyzetőmb A/5 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A/5, Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	105
67.	Jegyzetőmb A/6 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: A/6 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	80
68.	Jegyzetőmb minimum 85*85*85 mm	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: 90*90*90 mm Kivétel: egy oldalon ragasztott, fehér papírból Csomagolás: fóliacsomagolás	db	310
69.	Öntapadós jegyzetőmb 40x50 mm	Gyártmánya/megnevezése: Info Notes Méret: 40x50 mm±10% Tartalom: 100 lapos Kialakítása: a termék hosszú oldalán ragasztósávval ellátott	db	35
70.	Öntapadós jegyzetőmb 75x75 mm	Gyártmánya/megnevezése: Info Notes Méret: 75x75 mm Tartalom: 100 lapos	db	74

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
71.	Öntapadós jegyzettömb 75x125 mm	Gyártmánya/megnevezése: Info Notes Méret: 75x127 mm Tartalom: 100 lapos	db	100
72.	Öntapadós jelölőcímke	Gyártmánya/megnevezése: Info Notes Méret: 25x45 mm Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/csomag	50 db/csomag	290
73.	Öntapadós jelölőcímkek	Gyártmánya/megnevezése: Info Notes Méret: 12,5x43 mm Anyaga: írható PP Adagolóval ellátott, 4 szín/csomag és 36 db/szín	4 szín/csomag (36 darab/szín)	470
74.	Aláírókönyv	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: A/4 hez Borító: bőrmintázatú keménykarton	db	1844
75.	Kézbesítőkönyv C. 5230-29	Gyártmánya/megnevezése: Pátia Típusa: C. 5230-29 Tartalom: 100 lapos Borító: keménytáblás karton borítású Borító színe: narancssárga Kötés típusa: hosszanti oldalon cérnafűzött	db	670
76.	Szabadságengedély tömb	Gyártmánya/megnevezése: Pátia Típus: 18-49/v	db	165
77.	Flipchart papírtömb	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Méret: 68x98 cm 20 lap/tömb	20 lap/tömb	988
78.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: 3 pályás, 64,3x34 mm Mennyiség: 100 fv/doboz	100 fv/doboz	1980



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
79.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm Mennyiség: 100 fv/doboz	100 fv/doboz	1980
80.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: 2 pályás, 99,1x33,9 mm Mennyiség: 100 fv/doboz	100 fv/doboz	1980
81.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: PD Méret: 2 pályás, 105*35 mm Mennyiség: 100 fv/doboz	100 fv/doboz	2000
82.	Pólyás dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Mindkét oldalon natúr, karton	db	46
83.	Gyorsfűző, karton A/4	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice Egy oldalán festett, karton	db	42
84.	Gyorsfűző A4	Gyártmánya/megnevezése: PD Anyag: PP Kialakítása: lapos, kétágú fém szerkezet műanyag leszorítóval - az áttetsző, nem tükröződő borító látni enged a dokumentum első oldalát - hosszú címketartó, - <b>minimum</b> 160 A4 lap kapacitás (80 g)	db	33
85.	Iratrendező 7,5-8 cm	Gyártmánya/megnevezése: PD Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	510

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
86.	Iratrendező 5 cm	Gyártmánya/megnevezése: PD Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	510
87.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 35 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: ONICE 4 gyűrűs 35 mm-es gerinccel	db	400
88.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 45 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: ONICE 4 gyűrűs 45 mm-es gerinccel	db	440
89.	Szalagos írományfedél	Gyártmánya/megnevezése: StarOffice A4-es, extra erős natúr papírlemezéből 0,8x100 cm fehér szalaggal papír 1200 gr/m2	db	70
90.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Penac Típusa: RBo85 Kialakítása: fém hegyű, írasszínnel megegyező gumírozott tolltest Írsvastagság: szupervékony 0,7 mm Betét: nem folyhat, Betét színe: kék, fekete, és piros Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság	db	295
91.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Zebra Típusa: F-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat, nyomógombos mechanika Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyhat Írsvastagság: 0,24 mm Golyóátmérő: 0,7 mm Betét színe: kék	db	455

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
92.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: UNI Típusa: SN-100 Kialakítása: Polystyrén átlátszó tolltest, a tinta fogyása jól kivehető, a tinta színével megegyező tollvég és fogórész, gumírozott fogórész, nyomógombos tollszerkezet, műanyag klipszes melyen egyértelmű márkajel szerepel Betét: könnyű folyamatos írás, hosszú élettartamú betét, kék színű, több példány átírására alkalmas, könnyű, folyamatos lágy írást biztosítson Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm wolfram-carbid ötvözet	db	290
93.	Golyóstoll, egyszer használatos	Gyártmánya/megnevezése: ICO Típusa: Signetta Kialakítása: a tinta színével megegyező tolltest, biztonsági kupak, a tolltest és a betét egybeöntött műanyag Írásvastagság: 0,7 mm Íráshossz: 2500 m Írásszín: kék, fekete, piros, zöld (4 alapszín)	db	54
94.	Nyomósírón 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Penac Típusa: RBo85 Kialakítása: a ceruza test gumírozott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/90. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	295
95.	Nyomósírón 0,5 mm rozsdamentes acél	Gyártmánya/megnevezése: Zebra Típusa: M-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/91. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	455
96.	Nyomósírón 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Uni Típusa: M5-101 Kialakítás: a ceruza test polystyrén műanyag tolltest, műanyag kiegészítőfikkal, a fogási felület csúszásgátló gumival ellátott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/92. sorszámú</b> golyóstollhoz, beépített radírral, nyomógombos tollszerkezet Ceruzabél: 0,5mm	db	330

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
97.	Ironbél 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: H-tone Kialakítás: az 1/94, 1/95 és 1/96 sorszámú termékekhez Méret: Ø 0,5 mm hosszúság 60 mm Keménység: HB-tól 2B-ig Mennyiség: 12 szál/tubus Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú.	12 szál /tubus	24
98.	Grafitceruza	Gyártmánya/megnevezése: Koh-i-Noor Típusa: 1770 Méret: 175 mm Kívitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Hosszörbeség: 0,4 mm ívmagasság Keménység: HB, B, 2B, 3B	db	57
99.	Grafitceruza, gyorsíró SV rendszerű	Gyártmánya/megnevezése: Faber Castell Típusa: 9000 Keménység: 4B, 5B és 8B Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredezéstől.	db	280
100.	Tusfilc	Gyártmánya/megnevezése: Edding Típusa: 1880 Kialakítás: fémheggyel, amely csőkialakítású, fém klipszel ellátott Vonalvastagság: 0,1 mm	db	670
101.	Tűfilc	Gyártmánya/megnevezése: Stabilo Típusa: Point 88 Méretek: átmérő: 6-8 mm között, hosszúság: 140 mm-től Vonalvastagság: 0,4mm Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrésznél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Tinta színével megegyező tollvég. Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	188

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
102.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: SCHNEIDER Típusa: MAXX 220 Vastagság: 8-10 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 0,4mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	330
103.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: SCHNEIDER Típusa: MAXX 224 Vastagság: 8-10 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 1 mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	300
104.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: SCHNEIDER Típusa: MAXX 130, MAXX 133 Vastagság: 13-15 mm átmérő Vonalvastagság: 1-3mm (kerek), 1-4 mm (vágott) Hegykialakítás: ívelt és vágott Kialakítás: -a kupak színe megegyezik a tinta színével -írársnyom csak oldószerezrel távolítható el -„Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	268
105.	CD/DVD marker	Gyártmánya/megnevezése: SCHNEIDER Típusa: 224CD Kialakítás: műanyag hegy, CD-re és DVD-re egyaránt használható, gyorsan száradó tinta Vonalvastagság: 0,7 mm A kupakvég és a tollvég színe megegyezik a tinta színével. „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, piros	db	668

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
106.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: UNI Típusa: UB-157 Kivitel: tűhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,5 mm Szín: kék, piros	db	372
107.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: UNI Típusa: UB-150 Kivitel: fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,3 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	372
108.	Zseléstoll	Gyártmánya/megnevezése: UNI Típusa: UM-100 Mérete: átmérő 6-8 mm között, hosszúság: 140 mm Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott átlátszó tolltest, kupakos kivitel, a tinta színével megegyező klip és tollvég, fényes íráskép, gyors száradási idő Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm Cserélhető, nagytartályos betét Szín: minimum 6-féle tetszőleges szín: kék, fekete, piros, zöld, világoszöld, világoskék	db	320
109.	Szövegkiemelő	Gyártmánya/megnevezése: Deli Típusa: Accent Kivitel: nagytartályos, polipropilén test, klippel ellátott kupak, a kupak színe megegyezik a tinta színével Vonalvastagság: 1-5 mm Hegy kialakítás: vágott Színek: kék, piros, sárga, zöld, narancssárga és rózsaszín Folyamatos, egyenletes írást biztosítson, a kiemelt szöveg jól olvasható legyen, nyomtatott, fénymásolt szöveghez egyaránt alkalmazható legyen	db	82

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény /szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
110.	Tábla- és flipchart marker	Gyártmánya/megnevezése: Pilot Típusa: V Board Master Mérete: átmérő 13-18 mm között, Hosszúság: 130 mm Kivitel: gyorsan száradó, nem kenődő, vízbázisú tinta, fehér tábláról könnyen letörölhető, nem hagy nyomot, szárazon törölhető „Cap off” tinta 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül Vonalvastagság: 3 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín) Patronos	db	390
111.	Ügyféltoll	Gyártmánya/megnevezése: ICO Típusa: LUX Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedjen, csúszásgátló vagy ragasztható talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes Betétszín: kék színű A tolltest színe: átlátszó fekete	db	860

Kelt: Budapest, 2023. május 9.

Póbori Krisztián László  
 ügyvezető  
 AP-OFFICE Kft.

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
1.	Kézi ceruzahegyező	Gyártmánya/megnevezése: Hegyező YALONG 2 lyukú tartályos fedéllel Műanyag test, fém pengével Kialakítás: kétlyukú, két különböző ceruzavastagsághoz is használható, a lyukak fedéllel ellátottak megakadályozva a forgács kihullását, hengeres tartállyal	db	125
2.	Írószertartó álló	Gyártmánya/megnevezése: Sakota írószertartó fémhálós álló 3 rekeszsel Kivitel: álló Anyaga: fémhálós, Szín: fekete Belső osztása: három rekeszes, jegyzettömb tartóval Kialakítás: szögletes alap	db	844
3.	Írártartó tálca	Gyártmánya/megnevezése: Írártálca Victoria Méret: A4 Kivitel: egymásra helyezhető Anyaga: polisztirol Kialakítás: sorjamentes letört éllel Szín: víztiszta és füstszín	db	506
4.	Íratpapucs	Gyártmánya/megnevezése: Íratpapucs karton Victória Típusa: Prémium Méret: A4 Anyaga: 2,5 mm vastag kaszított kartonkötés, Gerincvastagság: 9 cm Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek. Szín: 2-féle tetszőleges szín (a fekete fehér mintázaton kívül): zöld, narancs	db	600
5.	Gémkapocstartó	Gyártmánya/megnevezése: Gémkapocstartó mágneses H-Tone Kivitel: mágneses, fedeles, zárt tárolóval egy doboz gémpapucs befogására alkalmas.	db	89



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
6.	Ragasztószalag-adagoló	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztószalag adagoló kézi Ico Golf Típusa: T20052 Kialakítása: 12 mm és 19 mm-es cellul tépésére alkalmas - a cellultartó rész átmérője 22 mm, mely a cellul akadálymentes forgását lehetővé teszi a tartón belül. Vágóél: fogazott nemesacél Kivitele: stabil, erőhatásokkal szemben ellenálló. Mérete: 8,0*5,0*3,5 cm	db	194
7.	Tűzőgép 10mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Sax No.10 tűzőgép Típusa: 519 Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapocskészítővel Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 20 lap Tűzés mélység: 44 mm	db	1 425
8.	Tűzőgép 24/6-os	Gyártmánya/megnevezése: SAX 24/6 tűzőgép Típusa: 539. Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző, csúszásgátló talp, ergonomikus kialakítás Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag Kapacitás: 30 lap Tűzés mélység: 54 mm	db	2 745
9.	Tűzőkapocs 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone tűzőkapocs Típusa: No.10 <b>Kialakítás: a 7-es sorszámú termékhez</b> Mérete: 10 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	30
10.	Tűzőkapocs 24/6 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone tűzőkapocs Típusa: 24/6 <b>Kialakítás: a 8-as sorszámú termékhez</b> Mérete: 24/6 mm-es Anyaga: galvanikusan horganyzott Mennyisége: 1000 db/ csomag Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.	1000 db/ csomag	46

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
11.	Műszaki rajzszeg	Gyártmánya/megnevezése: Sakota műszaki rajzszeg Anyaga: nikkelezett acél Mennyisége: 100 db/doboz	100 db/doboz	78
12.	Olló	Gyártmánya/megnevezése: Acme olló Teljes hossz: 21 cm Penge: rozsdamentes acél Él: folytonos, kitoréstól mentes	db	256
13.	Levélbontó	Gyártmánya/megnevezése: Wedo levélbontó Levélbontó kés műanyag nyéllel Teljes hossz: 23 cm Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél Nyél: biztonságosan megfogható, gumírozott	db	909
14.	Lyukasztógép 2 lyukas	Gyártmánya/megnevezése: Eagle lyukasztó 2 lyukas Típusa: 837 Funkció: 2 lyukas, távtartóval és hulladékátrolóval Lyukasztási kapacitás: 20 lap Lyukátmérő: 5,5 mm Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek Kialakítás: műanyag borítás, fém szerkezet	db	715
15.	Radír (B30)	Gyártmánya/megnevezése: Radír Sakota Keménysége: közepes 20-30 (skálaérték) Védőburkolat: karton Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen. Mérete: 55* 12*18 mm	db	39
16.	Vonalzó 30 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: Centrum hajlékony 30 cm vonalzó Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: műanyag -törhetetlen, hajlítható Kialakítása: a számok és a beosztás könnyen olvasható	db	232

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
17.	Gemkapocs 28 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Gémkapocs 28 mm H-Tone Mérete: 28 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	66
18.	Gemkapocs 50 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Gémkapocs 50 mm Bluering Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek	100 db/doboz	205
19.	Magic Clip kapocs (mérete: 6,4 mm)	Gyártmánya/megnevezése: Iratfűző betét 6,4 mm PF Mérete: 6,4 mm Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: 50 db/csomag	50 db/csomag	442
20.	Bindercsipesz 15 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone Típusa: 15 mm Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	81
21.	Bindercsipesz 19 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone Típusa: 19 mm Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	84
22.	Bindercsipesz 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone Típusa: 25 mm Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	134
23.	Bindercsipesz 32 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone Típusa: 32 mm Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	192

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
24.	Bindercsipesz 41 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone Típusa: 41 mm Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	254
25.	Bindercsipesz 51 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Bindercsipesz H-Tone. Típusa: 51 mm Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Mennyiség: 12 db/doboz	12 db/doboz	389
26.	Ragasztószalag 12 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Sintertop ragasztószalag 12mmx10m Méret: 12 mm/10 m, Színe: transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	19
27.	Csomagolószalag barna	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztószalag Bluering 50mmx66m Típusa: Havannabarna Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	343
28.	Csomagolószalag átlátszó	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztószalag Bluering 50mmx66m Típusa: Transzparens Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: átlátszó Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani	db	343
29.	Ragasztóstift	Gyártmánya/megnevezése: Ragasztóstift Donau Típusa: 25 g Hasznos tömeg: 25 gr Működés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: 24 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmazhat	db	280
30.	Hibajavító roller	Gyártmánya/megnevezése: Hibajavító roller 4,2 Bluering Típusa: eldobható Hibajavító szélesség: 4,2 mm Szalaghossz: 15 m	db	310

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
31.	Parafatábla 60x90 cm-es	Gyártmánya/megnevezése: Parafatábla 60x40 cm Noki Méret: 60x90 cm Keret: felületkezelte fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: 5 mm vastag, hiánymentes felületű, Szerelhetőség: 2 ponton	db	1 824
32.	Zsineg 1,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Kötözőzsineg kender közepes 125méter Típusa: 2/1,25. Szálvastagság: 1,5 mm Anyag: kender Súly: 20 dkg/tekercs Kiadósság: 625 m/kg	tekercs	804
33.	Zsineg 2,5 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: Greatstar kenderzsineg vastag Szálvastagság: 2,5 mm Anyag: kender Súly: 50 dkg/tekercs Kiadósság: 200 m/kg	tekercs	1 510
34.	Bélyegzőfesték	Gyártmánya/megnevezése: Kores bélyegzőfesték Csomagolás: szivárgásmentes záródás Szín: kék, fekete és piros. Egészségvédelem: egészségre káros anyagot nem tartalmazhat Hasznos töltet: 28 ml Kivétel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható legyen (cseppmentes applikátor)	db	425
35.	Előlap víztiszta	Gyártmánya/megnevezése: Bluering előlap átlátszó Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Vastagság: 200 Micron Szín: víztiszta Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes	100 db/csomag	2 380

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
36.	Hátlap fehér fényes	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone hátlap fehér fényes Méret: A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: fehér Anyaga: 250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás	100 db/csomag	1 321
37.	Fűzőspirál 10 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: OPUS MŰANYAG SPIRÁL Típusa: 10 mm. Anyag: PVC Méret: 10 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, piros, sárga, kék Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	2 012
38.	Fűzőspirál 16 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: OPUS MŰANYAG SPIRÁL Típusa: 16 mm Anyag: PVC Méret: 16 mm-es A4-es Mennyiség: 100 db/csomag Szín: minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, piros, sárga, kék Kialakítás: sorjamentes élek	100 db/csomag	3 822
39.	Fűzőspirál 25 mm-es	Gyártmánya/megnevezése: OPUS MŰANYAG SPIRÁL Típusa: 25 mm Anyag: PVC Méret: 25 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Szín: minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, piros, sárga, kék Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	3 451
40.	Fűzőspirál 44-45 mm	Gyártmánya/megnevezése: OPUS MŰANYAG SPIRÁL Anyag: PVC Méret: 45 mm-es, A4-es Mennyiség: 50 db/csomag Szín: minimum 5-féle tetszőleges szín Kialakítás: sorjamentes élek	50 db/csomag	5 125

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
41.	Villámzáras dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: Bluering villámzáras mappa Típusa: A/4 Méret: A/4 Szín: fekete Minőség: karton alapanyag, kívüli és belüli műanyag borítás, a borítón lecserélhető címketartó	db	629
42.	Felíró tábla A/4 fedeles	Gyártmánya/megnevezése: Bluering fedeles felíró tábla. Típusa: A/4 Méret: A/4 Kialakítása: fedeles, fekete és kék színű. Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	451
43.	Felíró tábla A/4	Gyártmánya/megnevezése: Felíró tábla H-Tone Típusa: A/4 Méret: A/4 Kialakítása: fedél nélküli, fekete és kék színű, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség	db	195
44.	Gumis mappa prespán	Gyártmánya/megnevezése: Exacompta prespán gumis mappa Típusa: A/4 Anyaga: prespán, különböző színekben (minimum 15-féle tetszőleges színválaszték: barna, citromsárga, cseresznyepiros, elefántcsont, fekete, kék, lila, narancssárga, piros, rózsaszín, sárga, türkíz, szürke, világosszürke, világoszöld, zöld) Vastagság: 400 g/m <sup>2</sup> Iratrögzítés: hajtogatós kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz Kivitel: ragasztott gerincfmkével ellátott, 2 sarkán a mappa szíjével harmonizáló gumiszalaggal és 3 pólyával	db	340
45.	Gumis mappa	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone PP gumis mappa Típusa: A/4 Anyaga: PP különböző színekben - minimum 2-féle tetszőleges szín: zöld, kék, nagy szilárdságú, Tömeg: 80 g/darab Iratrögzítés: hajtogatós kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: A/4-es anyagokhoz	db	154

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
46.	Prospektus tartó (talpas lefűzhető)	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone lefűzhető genotherm XXL Típusa: A/4 Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfolt-mentes felületek Méret: A/4, Kialakítása: PP 180 mikron, Szín: transzparens	db	76
47.	Genotherm	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone L genotherm Típusa: A/4 Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	1 246
48.	Lefűzhető genotherm	Gyártmánya/megnevezése: H-Tone lefűzhető genotherm víztiszta Típusa: A/4 Kialakítása: lefűzhető lefűzhető 11 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Vastagság: 80 mikron Mérete: A/4 Csomagolási egység: 100 db/csomag	100 db/csomag	1 453
49.	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Anyaga: víztiszta PP Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	db	63
50.	Elválasztó lap színregisztrer	Gyártmánya/megnevezése: Elválasztólap Trend 10 résztes Típusa: A/4 Mérete: A/4 Kialakítása: különféle színű, regisztreres Csomagolási egység: 10 db/ csomag Anyaga: PE	10 db/csomag	199
51.	Lamináló fólia A/4	Gyártmánya/megnevezése: Lamináló fólia A/4 80 mikron PF Típusa: A/4 Méret: A/4 Vastagság: 80 mikron Mennyiség: 100 db/csomag	100 db/csomag	2 016



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
52.	Egyszerű zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: számológép Truly Típusa: 661-12. Kialakítás: 12 számjegyes kijelző, nagyobb méretű műanyag gombok, -nagy döntött kijelző -ezres elválasztó vessző, tizedesjegy beállítás- kerekítés, előjelváltás, százalékszámítás, gyökvonás, „00” gomb, bruttó végösszeg (GT) -elemes és napelemes működés -környezetbarát: újrahasznosított műanyagból készül Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	2 186
53.	Tudományos zsebszámológép	Gyártmánya/megnevezése: Számológép tudományos Optima Típusa: SS-508 Középkategóriájú, védőtokos 401 funkció (négy alapművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb.) Tájékoztató: magyar nyelvű használati útmutató	db	3 872
54.	Sűrített levegő spray	Gyártmánya/megnevezése: Petit Plus sűrített levegő Felhasználási terület: nehezen hozzáférhető helyek (klaviatúra, számítógépház belseje) tisztítására alkalmas nagynyomású levegő Kiszerezés: 400ml	db	738
55.	Iratsín 9-10 mm	Gyártmánya/megnevezése: Iratsín Bluering Típusa: 10 mm Kiszerezés: 100 db/doboz Szín: minimum 5-féle tetszőleges szín: fekete, fehér, piros, átlátszó, kék A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC	100 db/doboz	5 559
56.	Légpárnás tasak 17x21,5 cm	Gyártmánya/megnevezése: légpárnás tasak Bluering Típusa: Cd Mérete:17,5 x 20 cm	db	23
57.	Légpárnás tasak 24x28 cm	Gyártmánya/megnevezése: légpárnás tasak Bluering Típusa: E/15 Mérete: 24x27,5 cm	db	39

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
58.	Légpárnás tasak 29x37 cm	Gyártmánya/megnevezése: légpárnás tasak Bluering Típusa: H/18 Mérete: 29x37 cm	db	59
59.	Légpárnás tasak A3	Gyártmánya/megnevezése: légpárnás tasak Bluering Típusa: I/19 Mérete: A3	db	83
60.	Gyorsíró füzet (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirál gyorsíró füzet Nyomell Típusa: A/4 Méret: A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	517
61.	Füzet spirálos A/4 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirálfüzet Novum Típusa: A/4 Méret: A/4, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	361
62.	Füzet spirálos A/5 (80 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Spirálfüzet Novum Típusa: A/5 Méret: A/5, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>	db	244
63.	Füzet /iskolai/ A/4 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Tűzött füzet iskolai Bluering Típusa: A/4 Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és franciakockás	db	95
64.	Füzet /iskolai/ A/5 (32 lap)	Gyártmánya/megnevezése: Tűzött füzet iskolai Bluering Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és sima	db	55

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
65.	Jegyzetőmb A/4 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PetitPlus A/4 jegyzetőmb Méret: A/4 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	270
66.	Jegyzetőmb A/5 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PetitPlus A/5 jegyzetőmb Méret: A/5, Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	157
67.	Jegyzetőmb A/6 (50 lap)	Gyártmánya/megnevezése: PetitPlus A/6 jegyzetőmb Méret: A/6 Vastagság: 50 lap Mintázat: vonalas és kockás	db	87
68.	Jegyzetőmb minimum 85*85*85 mm	Gyártmánya/megnevezése: Írótoomb Fortuna Méret: 85*85*85 mm Kivétel: egy oldalon ragasztott, fehér papírból Csomagolás: fóliacsomagolás	db	499
69.	Öntapadós jegyzetőmb 40x50 mm	Gyártmánya/megnevezése: Point öntapadós jegyzetőmb Méret: 40x50 mm±10% Tartalom: 100 lapos Kialakítása: a termék hosszú oldalán ragasztósávval ellátott	db	27
70.	Öntapadós jegyzetőmb 75x75 mm	Gyártmánya/megnevezése: Point öntapadós jegyzetőmb Méret: Méret: 76 x 76 mm Tartalom: 100 lapos	db	68

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
71.	Öntapadós jegyzetömb 75x125 mm	Gyártmánya/megnevezése: Point öntapadós jegyzetömb Méret:76 x 127 mm Tartalom: 100 lapos	db	96
72.	Öntapadós jelölőcímkék	Gyártmánya/megnevezése: Forpus Jelölőcímkék Méret: 25 x 44 mm Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/csomag	50 db/csomag	180
73.	Öntapadós jelölőcímkék	Gyártmánya/megnevezése: Info-Notes jelölőcímkék 4x36 Méret:12,5 x 43 mm Anyaga: írható PP Adagolóval ellátott, 4 szín/csomag és 36 db/szín	4 szín/csomag (36 darab/szín)	472
74.	Aláírókönyv	Gyártmánya/megnevezése: Aláírókönyv Bluering Méret: A/4-hez Borító: bőrmintázatú keménykarton	db	3 142
75.	Kézbeszítőkönyv C. 5230-29	Gyártmánya/megnevezése: Kézbeszítőkönyv Pátria C.5230-29 Jelölés: C. 5230-29 Tartalom: 100 lapos Borító: keménytáblás karton borítású Borító színe: narancssárga Kötés típusa: hosszanti oldalon cérnafűzött	db	1 010
76.	Szabadságengedély tömb	Gyártmánya/megnevezése: Szabadságengedély tömb Vectra-Líne Típusa: B.18-49/v Típus: B. SZ. Ny. 18-49/v	db	199
77.	Flipchart papírtömb	Gyártmánya/megnevezése: Point flipchartpapír Méret: 70x100 cm Minimum 20 lap/tömb	20 lap/tömb	936
78.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Sorex etikett Méret: 3 pályás,64,6 x33,8 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 711

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
79.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Sorex etikett Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 711
80.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Bluering etikett Méret: 2 pályás, 99,1x33,9 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 711
81.	Etikett címke	Gyártmánya/megnevezése: Sorex etikett Méret: 2 pályás, 105x35 mm Mennyiség: 100 ív/doboz	100 ív/doboz	1 711
82.	Pólyás dosszié A/4	Gyártmánya/megnevezése: Pólyás dosszié Clarissa Típusa: A/4 Mindkét oldalon natúr, karton	db	55
83.	Gyorsfűző, karton A/4	Gyártmánya/megnevezése: Gyorsfűző karton Clarissa Típusa: A/4 Egy oldalán festett, karton	db	55
84.	Gyorsfűző A4	Gyártmánya/megnevezése: Point gyorsfűző PP Anyag: PP Kialakítása: lapos, kétágú fém szerkezet műanyag leszorítóval -az áttetsző, nem tükröződő borító látni engedi a dokumentum első oldalát -hosszú címketartó, - <b>minimum</b> 160 A4 lap kapacitás (80 g)	db	27
85.	Iratrendező 7,5-8 cm	Gyártmánya/megnevezése: Victoria emelőkaros iratrendező 75 mm Típusa: élvédős Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	484

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszámlázási egysége	Nettó egységár (Ft)
86.	Iratrendező 5 cm	Gyártmánya/megnevezése: Victoria emelőkaros iratrendező 50 mm Típusa: élvédős Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke	db	484
87.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 35 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: Bluering gyűrűskönyv 4 gyűrűs 35 mm 35 mm-es gerinccel	db	538
88.	Gyűrűs könyv 4 gyűrűs 45 mm-es gerinccel	Gyártmánya/megnevezése: Bluering gyűrűskönyv 4 gyűrűs 45 mm 45 mm-es gerinccel	db	579
89.	Szalagos írományfedél	Gyártmánya/megnevezése: Szalagos írományfedél Victoria Típusa: A/4 Prémium A4-es, extra erős natúr papírlémezről 2x120cm fehér szalaggal, papír 1200 gr/m <sup>2</sup>	db	123
90.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Bluering golyóstoll gumírozott Típusa: X6 Kialakítása: fém hegyű, írásszínnel megegyező gumírozott tolltest Írásvastagság: szupervékony 0,7 mm Betét: nem folyhat, Betét színe: kék, fekete, és piros Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság	db	124
91.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Golyóstoll zebra Típusa: f-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat, nyomógombos mechanika Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyhat Írásvastagság: 0,24 mm Golyóátmérő: 0,7 mm Betét színe: kék	db	480

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiscserclési egysége	Nettó egységár (Ft)
92.	Golyóstoll	Gyártmánya/megnevezése: Uni Laknock golyóstoll Típusa: sn-100 Kialakítása: Polystyrén átlátszó tolltest, a tinta fogyása jól kivethető, a tinta színével megegyező tollvég és fogórész, gumírozott fogórész, nyomógombos tollszerkezet, műanyag klipszes melyen egyértelmű márkajel szerepel Betét: könnyű folyamatos írás, hosszú élettartamú betét, kék színű, több példány átírására alkalmas, könnyű, folyamatos lágy írást biztosítson Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm wolfram-carbid ötvözet	db	246
93.	Golyóstoll, egyszer használatos	Gyártmánya/megnevezése: Ico Signetta golyóstoll Kialakítása: a tinta színével megegyező tolltest, biztonsági kupak, a tolltest és a betét egybeöntött műanyag Írsvastagság: 0,7 mm Íráshossz: 2500 m Írásszín: kék, fekete, piros, zöld (4 alapszín)	db	52
94.	Nyomósíron 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Antilop Soft Grip nyomósíron 0,5 Kialakítása: a ceruza test gumírozott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/90. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	99
95.	Nyomósíron 0,5 mm rozsdamentes acél	Gyártmánya/megnevezése: Zebra 0,5 nyomósíron Típusa: M-301 Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag markolat Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/91. sorszámú</b> golyóstollhoz Ceruzabél: 0,5 mm	db	169
96.	Nyomósíron 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Uni Shalaku nyomósíron 0,5 Típusa: M5-100 Kialakítás: a ceruza test polystyrén műanyag tolltest, műanyag kiegészítővel, a fogási felület csúszásgátló gumival ellátott Kialakítása: illeszkedjen az <b>1/92. sorszámú</b> golyóstollhoz, beépített radírral, nyomógombos tollszerkezet Ceruzabél: 0,5mm	db	299

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszámlálási egysége	Nettó egységár (Ft)
97.	Ironbél 0,5 mm	Gyártmánya/megnevezése: Nyomósíron bél Bluering Típusa: HB, B, 2B Kialakítás: az 1/94, 1/95 és 1/96 sorszámú termékekhez Méret: Ø 0,5 mm hosszúság 60 mm Keménység: HB-tól 2B-ig Mennyiség: 12 szál/tubus Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú.	12 szál /tubus	94
98.	Grafitceruza	Gyártmánya/megnevezése: grafitceruza rádiós Bluering Típusa:hatszögletű Méret: 175 mm Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Hosszgörbesség: 0,4. mm ívmagassá 0,4. mm ívmagasság Keménység: HB, B, 2B, 3B	db	21
99.	Grafitceruza, gyorsíró SV rendszerű	Gyártmánya/megnevezése: Faber Castell grafitceruza Típusa: 9000 Keménység: 4B, 5B és 8B Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredeztéstől.	db	310
100.	Tusfile	Gyártmánya/megnevezése: Edding 1880 Drawliner 0,5 Kialakítás: fémheggyel, amely cső kialakítású, fém klipsszel ellátott Vonalvastagság: 0,1 mm	db	689
101.	Tűfile	Gyártmánya/megnevezése: Schneider tűfile Típusa: Topliner 967 Méretek: átmérő: 8 mm, hosszúság: 140 mm Vonalvastagság: 0,4mm Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrészénél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Tinta színével megegyező tollvég. Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	165



Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
102.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Schneider Maxx alkoholos marker Típusa: 220 Vastagság: 8 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 0,4mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	277
103.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Schneider Maxx alkoholos marker Típusa: 224 Vastagság: 8-10 mm átmérő Fogórész: bordázott Vonalvastagság: 1 mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	277
104.	Alkoholos marker	Gyártmánya/megnevezése: Schneider maxx alkoholos marker Típusa: 130 és 133 Vastagság: 14 mm átmérő Vonalvastagság: 1-3 mm (kerek), 1-4 mm (vágott) Hegykialakítás: ívelt és vágott Kialakítás: -a kupak színe megegyezik a tinta színével -írásnyom csak oldószerrel távolítható el -„Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	233
105.	CD/DVD marker	Gyártmánya/megnevezése: CD/DVD marker Schneider Kialakítás: műanyag hegy, CD-re és DVD-re egyaránt használható, gyorsan száradó tinta Vonalvastagság: 0,7 mm A kupakvég és a tollvég színe megegyezik a tinta színével. „Cap off” tinta: 2-3 napig nem szárad ki kupak nélkül Szín: kék, fekete, piros	db	682

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiszerezési egysége	Nettó egységár (Ft)
106.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: UNI rollertoll Típusa: UB-150 Kivitel: tűhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,5 mm Szín: kék, piros	db	427
107.	Rollertoll	Gyártmánya/megnevezése: Schneider rollertoll Típusa: Xtra 823 Kivitel: fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével Kupakos Vonalvastagság: 0,3 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín)	db	544
108.	Zseléstoll	Gyártmánya/megnevezése: Uni zseléstoll Típusa: Um-10 Mérete: átmérő 6-8 mm, hosszúság: 140 mm Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott átlátszó tolltest, kupakos kivitel, a tinta színével megegyező klip és tollvég, fényes írásképp, gyors száradási idő Vonalvastagság: 0,3 mm Golyóátmérő: 0,5 mm Cserélhető, nagytartályos betét Szín: minimum 6-féle tetszőleges szín: kék, piros, zöld, barna, lila, narancs	db	387
109.	Szövegkiemelő	Gyártmánya/megnevezése: Szövegkiemelő H-Tone Kivitel: nagytartályos, polipropilén test, klippel ellátott kupak, a kupak színe megegyezik a tinta színével Vonalvastagság: 1-5 mm Hegy kialakítás: vágott Színek: kék, piros, sárga, zöld, narancssárga és rózsaszín Folyamatos, egyenletes írást biztosítson, a kiemelt szöveg jól olvasható legyen, nyomtatott, fénymásolt szöveghez egyaránt alkalmazható legyen	db	62

Sorszám	Termék megnevezése	Műszaki követelmény/szakmai ajánlat	Megajánlott termék kiserelési egysége	Nettó egységár (Ft)
110.	Tábla- és flipchart marker	Gyártmánya/megnevezése: Táblamarker kúpos, STAEDTLER "Lumocolor Típusa: 351. Mérete: átmérő 13-18 mm, Hosszúság: 130 mm Kivitel: gyorsan száradó, nem kenődő, vízbázisú tinta, fehértábláról könnyen letörölhető, nem hagy nyomot, szárazon törölhető „Cap off” tinta 2-3 napig nem szárad be kupak nélkül Vonalvastagság: 2 mm Szín: kék, fekete, zöld, piros (4 alapszín) Patronos	db	305
111.	Ügyféltoll	Gyártmánya/megnevezése: ICO LUX ÜGYFÉLTOLL TR FEKETE Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedjen, csúszásgátló vagy ragasztható talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes Betétszín: kék színű A tolltest színe: átlátszó fekete	db	918

Kelt: Budapest, 2023. május 9.

.....  
 Szerle Péter  
 ügyvezető  
 PAPER FORM Kft.