



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA  
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓ-HELYETTES

KI/57-15/2016.

**P. Dussmann Kft.**

Húvösvölgyi József  
üzemeltetési ágazatigazgató  
részére

Budapest  
Rákóczi út 1-3.  
1088

e-mail: [dussmann@dussmann.hu](mailto:dussmann@dussmann.hu)

**SCORPIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Seresné Farkas Júlia  
ügyvezető igazgató részére

Budapest  
Pomázi út 15.  
1037

e-mail: [info@scorpio.hu](mailto:info@scorpio.hu)

**Hunitázs Kft.**

Rácz Zsolt  
ügyvezető részére

Budapest  
Fáy u. 16. fszt. 1.  
1139

e-mail: [hunitazs@hunitazs.hu](mailto:hunitazs@hunitazs.hu)

**Thermoclima Kft.**

Solymári Béla  
műszaki igazgató részére

Nagytarcsa  
Csonka János utca 1/A.  
2142

e-mail: [solymari@thermoclima.hu](mailto:solymari@thermoclima.hu)

Tisztelt Ajánlattevő!

A „**Klímaberendezések karbantartása, javítása és szivárgásvizsgálata. (659/2016)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdéssel kapcsolatban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a következő kiegészítő tájékoztatást adom.

Kérdés: A 2016. október 21-én megküldött kiegészítő tájékoztatás 2. pontjában azt a választ adták, hogy az M215-ös cella képletét javítsuk át az L209 cellahivatkozásra. Azonban az M213-as cellához rendelt képletben már szerepel ez a tétel (SZUM(K209:M209), így nem egyértelmű, hogy miért kell 2\* szerepeltetni az összeget a szummában. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Válasz: Az M213-as cella képlete helyesen:  $(SZUM(K209+M209))$ . Kérem, hogy ezt alkalmazzák.

Budapest, 2016. október 24.

Tisztelettel: